

**Troškovnik - NAMJEŠTAJ U SOBAMA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod****Soba:115 / I.kat / soba 211 i 247 / II kat i Soba 312 , 316 i 319 / III.kat****- 01 2024**

R.b.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)
1		<b>Noćni ormarić s ladicama- MANJI - dva otvora</b> Širina ormara od 43 do 46 cm, dubina od 48 do 51 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena sa 3 ladice, prema shemi. Poledina noćnog ormarića debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrsto povezana za tijelo kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost ormara. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo i prednjice ormarića 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa		<u>Sobe:211,247,312 i 316 i 319</u>				
		Dezen A	L		kom	5		
2		<b>Komoda s nadgradem</b> Širina od 100 do 105 cm, dubina od 43 do 45 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena s pomičnom policom. Poledina ormara debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrsto povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost. Nadgrade komode širine 100 do 105 cm, dubine 28 do 30 cm, visine 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena sa dvije police, vertikalno podijeljena u dvije zone. Nadgrade je otvoreno, bez vrata. Poledina ormara debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrsto povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo komode i nadgrada 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa		<u>Sobe:211,247,312 i 316 i 319</u>				
			Kn		kom	5		
3		<b>Komoda s vratima</b> Širina od 100 do 105 cm, dubina od 43 do 45 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena s pomičnom policom. Poledina komode debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrsto povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo komode 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa		<u>Sobe:115 x 2 i</u> <u>sobe 211,247,312 i 316 i 319</u>				
		Dezen A	Sk		kom	7		
4		<b>Klub stolić</b> Duljina radne ploče 80 cm. Dubina stola 48 do 50 cm. Visina 50 do 55 cm. Ploča debljine 38 mm. Bočne stranice iste debljine. Polica za odlaganje ispod ploče stola, debljine 19mm. Izrada drvenih dijelova od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane polumat površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča 38 i 19 mm. Dezen prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa		<u>Sobe:211,247,312 i 316 i 319</u>				
		Dezen A	Sk		kom	5		

R.b.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okrvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	
5		<p><b>Krevet</b> Dužina kreveta 195cm, širina 96cm, visina 45 cm. Visina uzglavlja 60cm. Dvije ladice prema shemi. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča okvira i uzglavlja kreveta 25 mm. Dezen prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Podnice su u cijelosti izrađene od bukovog drva s elastičnim letvicama. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Bočna obloga kreveta s potkonstrukcijom.. Širina od 192 do 196 cm. Visina 25 do 30 cm. Ovjes nevidljiv. U cijeni montaža na zidove od gipskartonskih ploča, armiranog betona i drugih materijala, uključivo i izvedbu eventualno potrebnih ojačanja. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljina vanjskih ploča 18 do 19 mm. Debljina ploče prema zidu 8 do 12 mm. Dezeni i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja odabrani za svaku etažu. Montira se iza kreveta radi zaštite zida od oštećenja. Detaljan razmještaj - poziciju pregrada na zidu za svaku prostoriju odredit će stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Prije izrade potrebno je provjeriti mjere na mjestu isporuke. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.</p>		Sobe:211.247.312 i 316 i 319					
					kom	5			
6		<p><b>Ugradni ormar prikazanog u shemi ugradbenog ormara /zamjena fronti</b> Veličina oko 150 x 55 x h 240 cm. S ormara je potrebno pažljivo skinuti sva vrata, sanirati sva oštećenja. Izraditi i postaviti nova vrata, prema shemi. Vrata opremiti s po 2 kvalitetne podešavajuće spojnice. Na sva vrata predvidjeti bravicu s ključem. Dodati šipku za vješanje, prema izmjeri na licu mjesta. Dodati policu, prema izmjeri na licu mjesta. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za stranice i prednjice ormara 18 do 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Sve mjere potrebno je pojedinačno provjeriti za svaki ormar i prilagoditi za njih zamjenske dijelove. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. <b>Uz svaki ugradbeni ormar ugraditi i zidnu vješalicu</b> kao dekorativnu zaštitnu zidnu oblogu s potkonstrukcijom i 2 dvostruke vješalice za odjeću. Širina obloge od 40 do 43 cm. Visina 150 do 155 cm. Ovjes nevidljiv. U cijeni montaža na zidove od gipskartonskih ploča, armiranog betona i drugih materijala, uključivo i izvedbu eventualno potrebnih ojačanja. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljina vanjskih ploča 18 do 19 mm. Debljina ploče prema zidu 8 do 12 mm. Dezeni prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Prije izrade potrebno je provjeriti mjere na mjestu isporuke. Radioničke nacрте, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.</p>		Sobe:211.247.312 i 316 i 319					
		Dezen A	O		kpl	5			
							<b>CIJENA PONUDE bez PDV-a (eur)</b>		
							<b>PDV-25% (eur)</b>		
							<b>CIJENA PONUDE s PDV-om (eur)</b>		

R.b.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)
		<p><b>U cijenu ugradnje</b></p> <p>1/ Demontažu I odnos starog namještaja do privremene deponije na platou ispred zgrade. Jedinica mjere (komplet, kpl) se odnosi na sobu za koju je potrebno izvršiti demontažu i odnošenje starog namještaja</p> <p>2 / OTPREMA I ZBRINJAVANJE POSTOJEĆEG NAMJEŠTAJA SUKLADNO ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13) I PRAVILNIKU O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)</p> <p>U cijenu ukalkulirati sve troškove uključujući i naknadu za zbrinjavanje.</p>						

**NAPOMENA:**

1	<u>Ponuditelj je dužan u dogovoru s Naručiteljem i Nadzornim ing. prije ugradnje donijeti <b>ozorke boja ugradbenih materijala</b></u>
2	<u><b>Rok izrade, ugradnje opreme do potpune funkcionalnosti</b></u> <u>____ / 05. 2024 godine</u>

*Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje*